

FICHE TECHNIQUE

Shell Paints - Creativo

Le revêtement Relyon Creativo est un enduit décoratif.



Introduction

Le revêtement Relyon Creativo est un enduit décoratif composé de sables aux couleurs céramiques et de résine haute technologie, offrant un revêtement sans joints avec une large gamme de textures. Utilisez différents outils pour créer des styles variés, allant de l'industriel et scandinave au classique

CREATIVO Enduit décoratif

Le revêtement Creativo est un enduit décoratif composé de sables colorés de type céramique et de résine haute technologie, offrant un revêtement sans joints avec une large gamme de textures. Utilisez différents outils pour créer divers styles, de l'industriel et scandinave au classique européen.



PROCESSUS D'APPLICATION

Préparation de la Surface

La surface doit être sèche et exempte de saleté, d'huile, de graisse et d'autres substances étrangères. Les irrégularités de surface, fissures, etc., doivent être traitées avec un mastic à base de ciment.

PRIMAIRE

Appliquer 2 couches de Creativo Base Coat sur toute la surface. Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche.

Outil : Rouleau, brosse ou pistolet pulvérisateur

(La couche de base peut être diluée avec un maximum de 5 % d'eau propre)

COUCHE TEXTURE

Appliquer la couche texturée en utilisant l'outil approprié pour obtenir le motif de texture souhaité. Appliquer 1 à 2 couches selon le design et laisser sécher pendant 24 heures.

Outil : Truelle, pistolet pulvérisateur, rouleau

(*Outils selon le type de motif)

COUCHE DE FINITION


Appliquer une couche transparente sur toute la surface à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pistolet pulvérisateur.

Outil : Rouleau, pistolet pulvérisateur ou brosse





MOTIFS TEXTURÉS



Moon Surface



Sand Stone



Rough Desert



Fine Spray



Rainbow Waves



Vertical Strands



Provence Bay



Block Stamp



Linear Rough



Random Strands



Creep Comb



Stucco Press